



±0,000=210,35 m n.m B.p.v.

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Výpracoval Ing.Martin Trokan | | Zodp. projektant Ing.Martin Trokan | Tech. kontrola Ing.Martin Trokan | | |
| Kreslil Ing.Martin Trokan | | | | | |
| Investor Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc | | | | formát A3 | |
| Akce k.ú.Olomouc-město ,parc.č. 794st.,Klinika zubního lékařství | | | | datum 06/2023 | |
| STOMATOLOGICKÁ KLINIKA na ul. Palackého 700/12 v Olomouci -OPRAVA KOMINŮ | | | | účel studie | |
| | | | | č. zakázky OSB2300416 | |
| | | | | č. kopie | |
| Obsah výkresu ŘEZ A-A | | | | archivní č. | |
| | | | | Měřítko 1:50 | č. výkresu 3 |

POZNÁMKY:

- 1 KOMÍNOVÉ TĚLESO BUDE OPRÁVENO TZN. UBOURÁNO AŽ POD STŘEŠNÍ ROVINU A ZPĚTNĚ VYZDĚNO Z MRAZUVRDORNÝCH ČERVENÝCH CIHEL REŽNÝCH, NA PŮDĚ Z CIHEL PÁLENÝCH S VPC OMÍTKOU
- HLAVA NOVÉHO KOMÍNU BUDE OPATŘENA NOVOU BETONOVOU HLAVICÍ
- OSTATNÍ KOMÍNY (celkem 14 KS) BUDOU AŽ PO PODLAHU PŮDY ODBOURÁNY A PRŮDUCHY ZASLEPENY BETONOVOU PLOMBOU